

Vacunación contra el COVID-19 para bebés y niños pequeños

Preguntas y respuestas para padres y tutores



21 de junio de 2022

La vacuna el COVID-19 es **la mejor manera de proteger a su hijo(a)** de la hospitalización o de los síntomas a largo plazo.

- El COVID-19 en bebés y niños no suele ser grave, pero en ocasiones, el COVID-19 puede causar infecciones graves.
- Los niños de 6 meses a 4 años tienen las tasas más altas de visitas a la sala de emergencias y hospitalizaciones de todos los niños.
- Es como un asiento de automóvil: la vacuna protege a los pequeños contra una posibilidad muy peligrosa, incluso si es poco probable que suceda.




La vacunación ayuda a los niños a vivir su niñez.

Cuando los niños **están al día sus vacunas**, pueden realizar de manera segura más actividades que les gustan, como asistir al preescolar y pasar tiempo en casa con amigos y familiares



La vacuna contra el COVID hace que sea **más seguro** para los niños estar cerca de otros



Cuando su hijo(a) se vacuna, también **protege a familiares y amigos**, especialmente a aquellos que pueden estar en alto riesgo.

¿Es la vacuna infantil **segura y eficaz**?

Sí. La FDA determinó que la vacuna no tenía problemas de seguridad graves identificados en los estudios clínicos.

Es posible que un(a) niño(a) vacunado(a) aún pueda contraer COVID, pero la enfermedad será más leve.

La vacuna protege **contra lo más importante:** previene la hospitalización, los problemas de salud graves y la muerte.



¿Qué tipo de vacuna contra el COVID-19 pueden recibir los bebés y los niños pequeños?



Los niños de 6 meses en adelante pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 de **Pfizer** o **Moderna**

¿Cuántas dosis de la vacuna necesitará mi bebé o niño pequeño?

Los niños deben finalizar la serie completa de dosis para que la vacuna sea efectiva:

- Pfizer: **3 dosis** para niños de 6 meses a 4 años
- Moderna: **2 dosis** para niños de 6 meses a 5 años



¿Qué **ingredientes** hay en las vacunas para bebés y niños pequeños?

Ingrediente activo: ARNm (una molécula que le enseña a sus células cómo reconocer el coronavirus para que puedan luchar contra él rápidamente)

Otros ingredientes de Pfizer: amino alcohol, lípidos (grasas), cloruro de sodio (sal) y sacarosa (azúcar).

Otros ingredientes de Moderna: lípidos (grasas), acetato de sodio y trihidrato de acetato de sodio (sales), estabilizadores de ácido, y sacarosa (azúcar).

¿Es **gratis** la vacuna para niños?

Sí. La vacuna contra el COVID-19 es **siempre gratuita.**

Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles **sin costo alguno** para todas las personas que viven en los Estados Unidos, independientemente del seguro o el estado migratorio



¿Qué **efectos secundarios** son comunes para los bebés y los niños pequeños?

Los efectos secundarios suelen durar uno o dos días. Los efectos secundarios más comunes incluyen:

- Dolor en el lugar de la inyección
- Irritabilidad y llanto
- Somnolencia y fatiga
- Pérdida de apetito

Menos comunes: náuseas/vómitos, fiebre, escalofríos, glándulas inflamadas.

Estos son signos normales de que su cuerpo está construyendo protección.



¿Existe un vínculo entre la **miocarditis** y la vacuna para niños?



- En los adolescentes varones, las vacunas de ARNm se han relacionado con una rara condición llamada miocarditis, una inflamación del corazón.
- Esta condición no se ha relacionado con la vacunación contra el COVID en niños menores de 11 años.

Continuado: ¿Existe un vínculo entre la **miocarditis** y la vacuna para niños?

- No se informaron casos en el estudio de niños menores de 5 años ni para Moderna ni para Pfizer.
- Un gran estudio nacional de niños de 5 a 11 años encontró que tienen muchas más probabilidades de contraer miocarditis al contraer COVID-19 que a causa de la vacunación.



¿**Dónde** pueden vacunarse los bebés y los niños pequeños?




Las citas están disponibles en los **consultorios de pediatras, clínicas y sitios de vacunación**. Algunas farmacias podrán vacunar a los niños pequeños.

Para encontrar un sitio cerca de usted:

- kingcounty.gov/vaccine o vaccinelocator.doh.wa.gov
- **Centro de llamadas COVID del condado de King**, 206-477-3977. Por favor, diga su idioma preferido cuando esté conectado.

¿Qué debo hacer para **prepararme** para la visita de vacunación de mi hijo(a)?

- Vista a su hijo(a) con **pantalones cortos o ropa holgada** que sea fácil de enrollar.
- Sea honesto con su hijo(a): La inyección dolerá por un momento o se sentirá como un pellizco.
- **Traiga un libro o un juguete pequeño** para ser usado durante el período de espera.



Es difícil para mí llegar a un sitio de vacunación. ¿Qué ayuda hay?

Accesibilidad: envíe un correo electrónico a publichealthaccommodations@kingcounty.gov o llame al 206-477-3977.

Asistencia con el idioma: llame al Centro de Llamadas COVID-19 del condado de King: 206-477-3977, de 8 a. m. a 7 p. m. Por favor, diga su idioma preferido cuando esté conectado.

Transporte: llame a la Línea de recursos de transporte: 425-943-6760, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. O visite www.FindARide.org.



kingcounty.gov/vaccine/spanish